

Terrasse i træ



Træets uperfektheder er det, der gør det perfekt

Dit nye terrasseprojekt i træ kan starte lige her. I denne brochure er der nemlig både inspiration og vejledning til at få det bedste ud af dit terrasseprojekt i verdens mest teknologiske materiale - træ.

For træ er ikke bare træ.

PAS PÅ TRÆET

Træ er naturens egen genistreg og en del af det organiske, cirkulære kredsløb. Med et naturmateriale følger også nogle helt naturlige fænomener som vindridser, farveændringer, patinering, mærker, knåster og svindrevner.

Det er netop en del af charmen ved træ, og det vi også kalder "wonders of wood".

Hver enkelt stykke træ er helt unikt, og dets aldringsproces kan være mere uforudsigelig end andre materialer, fordi det er et levende materiale. Patinering, reparationer og slid vil kunne ses, men det er også med til at give karakter og forme jeres fælles historie. For træ er vokset i generationer for at leve i generationer.

MED GOD SAMVITTIGHED

Når du køber hos Keflico, køber du ikke kun smukke terrassebrædder, du køber også træprodukter med god samvittighed. Vi er nemlig fuldt ud bevidste om vores ansvar overfor skovene.

Vi vil nemlig sikre at også fremtidige generationer kan nyde naturen og skovene, som vi.



Miljømærket for
ansvarligt skovbrug



www.pefc.dk

Se efter FSC® og PEFC mærket på vores produkter.

Træ er mere end det, der møder øjet

Træets liv

Over tid patinerer alt træ i enestående og smukke grålige nuancer. Det klarer alle træsorter helt på egen hånd. Oliering, og særligt olie med pigmenter, kan modsat være med til at styre og understrege træets farvenuancer. Hav dette med i dine overvejelser, når du vælger træsort – måske er der nogle andre egenskaber end træets farve, du har lyst til at prioritere?

Vindridser, farveændringer, mærker, svindrevner og anden unik patinerer er alt sammen forventeligt og en del af charmen ved netop en eksklusiv terrasse i træ. Ved nogle træsorter vil du også opleve knaster og ormehuller. Det hele er med til at gøre dit projekt helt unikt.

Giv plads til træets charme

Sørg for at planlægge efter et materialeoverskud på 10-15%, når du bestiller brædder til dit næste projekt. På den måde giver du plads til endekapning, samt hvis du måtte ønske yderligere fraskæring af træets naturlige ujævnheder.

Fraskær og overskydende brædder kan give dig mulighed for at sætte dine gør-det-selv evner i spil. Du kan lave plantekasser, en fin bænk eller noget helt andet af det overskydende træ. Mulighederne er mange og tankegangen er ansvarlig.

Sørg for en korrekt modtagelse og opbevaring af dine varer allerede fra dag et. Læs mere på side 37.



Terrassesortiment



Ipé

Den eksklusive Ipé har en særlig høj formstabilitet. Med et unikt indhold af naturlige olier er Ipé særdeles modstandsdygtig overfor råd, svamp og insektangreb. Egenskaber der kan sammenlignes med modificeret træ.



Cumaru

Den stærke og formstabile Cumaru kommer i et mix af rødbrune og gulbrune nuancer. Det er brædder til de smukkeste terrasser, men også velegnet som håndlister til altanbyggeri.



Bangkirai

Denne Bangkirai er en premium-sortering. Brædderne har dermed langt færre ormehuller end en standard sortering. Bangkirai er en del af Keflicos kvalitetssortiment og et enestående stykke af naturen.




Mandioquiera

En brasiliansk skønhed i rød- og lysebrune nuancer. Mandioquiera har en rolig struktur med lige åretegninger og uden særlige forekomster af med- og modvækst.



Thermo Fyr

Denne varmebehandlede fyr er særlig modstandsdygtig overfor råd og trænedbrydende svampe. En blød træsort med sunde knaster. Varmebehandlet træ patinerer hurtigere i grålige toner end andre træsorter.



Thermo Ask

Den modificerede ask kan i udseende minde om tropisk træ. Den mørkebrune farve kommer af termobehandlingen, der gør træet formstabilt og særligt modstandsdygtigt overfor råd og svamp.



Jatoba

Terrassebrædder i Jatoba har en unik træsignatur, der er jævn og rolig. Jatoba brædder er klar til din terrasse i røde, brune og gyldne farvenuancer.



Sucupira

De mørkebrune, slidstærke og formstabile Sucupira brædder er et stærkt valg til din unikke terrasse. Sommerens lune og bløde følgesvend.



Europæisk Eg

Klassisk egetræ i lysebrune til let grålige nuancer. En velkendt træsort med et højt indhold af garvesyre. Egetræ kommer ofte med spejl i den varierende årestruktur.



Guariuba

Lysegul til gulbrun farve, som med tiden ændrer sig til en nøddebrun farve. Guariuba har, som andet hårdtræ, en naturlig imprægnering mod råd, svamp og insektangreb.



Bambus

Med en nærmest uovertruffen formstabilitet og en styrke, der kan minde om stål, er bambus et solidt og smukt valg til din nye terrasse. Montering med endenot og -fer samt klips ved kantnot giver en elegant, skjult montering.

Patinerer

Luften er fyldt med partikler, svampesporer og meget andet. Fugtigheden svinger og solen skinner. Når solen ikke skinner, vil der stadig være UV-påvirkning udendørs. Det hele kan ses på dine materialer udenfor.

Det er helt uundgåeligt, at materialer patinerer udendørs. Der dannes alger på dit tag, dine fliser får flisepest, ubehandlet jern rust og dit kobber vil ire og blive grønt. Din træterrasse vil også være modtagelig for de udefrakommende svampesporer og partikler. Det kan give dit træ mørke plamager, nister og pletter uanset træsort. Som ved alle de andre materialer er det helt naturligt og en del af patineringsprocessen. Heldigvis kan en god vedligeholdelse hjælpe patineringsprocessen for dine brædder. Læs mere på side 39.

Billeder er vejledende. Farvenuancer/forskelle vil forekomme.



Sammenligningsskema

Brug sammenligningsskemaet til at få et overblik over træets egenskaber. Flere træsorter har sammenlignelige egenskaber, så måske er der mange træsorter, der egner sig til dit projekt?

Terrassebrædderne fra vores lager har forskellige farvenuancer. Alle nuancerne, uanset træsort, patinerer i sølvgrå toner. Derfor kan andre egenskaber end farve være en god idé at kigge efter, når du vælger træ til dit projekt.

Træsart	Densitet ved 12% fugtighed	Varighedsklasse*	Formstabilitet	Farveudtræk**
Bambus	1200 kg/m ³	1	Meget høj	2
Ipé	1000 kg/m ³	1	Meget høj	1
Cumarú	1000 kg/m ³	1	Høj	1
Jatoba	920 kg/m ³	2	Middel	3
Sucupira	870 kg/m ³	2	Høj	2
Bangkirai	850 kg/m ³	2	Høj	2
Mandioquiera	740 kg/m ³	2	Middel	2
Guariuba	700 kg/m ³	3	Middel	2
Europæisk Eg	675 kg/m ³	2	Middel	3
Thermo Ask	580 kg/m ³	1	Høj	1
Thermo Fyr	450 kg/m ³	2	Meget høj	1

Alle terrassebrædder er tørret til 12-20%

*Varighedsklasser for træ gradopdeles i klasser fra 1-5. Her er varighedsklassen 1 den bedste/højeste, klasse 2 den næsthøjeste og så fremdeles.

Kilde: Træinformation: TRÆ 69, 1. udgave 2014

**Farveudtræk: kan forekomme ved alle træsorter. Risikoen for udtræk er mindst ved mærket 1 og 2, hvor 3 vil give aflagringer. Udtræk fra træet kan medføre aflagringer på murværk, fliser og andet omkringværende materiale. Vær særligt opmærksom på dette ved altaner eller frithængende konstruktioner. Bemærk at savsmuld efter skæring også kan afgive farve på f.eks. fliser i fugtigt vejr.



Ipé terrassebrædder

Ipé er træsorternes Rolls-Royce. Ipé skiller sig ud ved at være en eksklusiv træsort med en høj levetid og en særlig god formstabilitet.

Ipé har fra naturens side et stærkt panser, der viser sig helt indefra kernen af træet ved et naturligt højt indhold af olier.

Terrassebrædder i Ipé har en helt unik styrke. Selv uden overfladebehandling er brædderne modstandsdygtige overfor råd, svamp og insektangreb – egenskaber der kan sammenlignes med modificeret træ.

På trods af træets naturlige råstyrke anbefaler vi altid vedligeholdelse og behandling af din træterrasse, da det er et effektivt værn mod vind, vejr og luftens partikler.

Din nylagte, enestående Ipé terrasse vil stå i mange brune nuancer, der kan variere fra lys brun til helt mørk. Du kan opleve de brune nuancer blive brudt af et let grønligt skær. Ipés modvækst kan som regel afhjælpes med en let slibning, hvis det forekommer. Uden oliering vil Ipé, ganske som andre træsorter, patinere i smukke, sølvgrå toner.



Ipé terrassebrædder lagerføres i følgende profiler:

21 x 95 mm	Glat/Glat		(1)
21 x 120 mm	Glat/Glat		(2)
21 x 145 mm	Glat/Glat		(3)
21 x 185 mm	Glat/Glat		(4)

(1) DB: 2213733 (2) DB: 2173873
(3) DB: 2141319 (4) DB: 2360654



Cumaru terrassebrædder

Cumaru er rendyrket kvalitet. Brædderne har en høj levetid og er et sikkert valg til en kvalitetsterrasse. Med den rette pleje vil din drømmeterrasse holde år efter år.




Med en nylagt Cumaru terrasse kan du nyde de changerende farvetoner i træet. En blanding af rødlige og gullige brædder gør netop Cumaru til et særpræget og spændende materialevalg til din terrasse. Som andre træsorter patinerer Cumaru med et gråligt udtryk.

Går du efter en silkeblød følelse til de bare sommertæer på Cumaru brædderne, opnås dette bedst ved en let slibning af terrassen, når den er lagt og inden oliering. Modvækst og fiberrejsning er naturligt forekommende ved Cumaru og kan typisk afhjælpes ved let slibning.


Ønsker du et varieret udtryk på din terrasse, kan du overveje at mixe forskellige bredder.



Cumaru terrassebrædder
lagerføres i følgende profiler:

- 21 x 95 mm Glat/Glat  (1)
- 21 x 120 mm Glat/Glat  (2)
- 21 x 145 mm Glat/Glat  (3)
- 25 x 145 mm Glat/Glat  (4)

(1) DB: 2267435 (2) DB: 2139764
(3) DB: 1854124 (4) DB: 2177086



NYHED



Hvordan ser din drømme-terrasse ud?

Vi har lanceret Keflico Konfiguratoren. Et smart, digitalt værktøj der gør det nemmere end nogensinde at træffe det helt rigtige valg i træ.

Med konfiguratoren er der uendelige muligheder for at mikse og matche forskellige terrassebrædder og træsorter på tre forskellige hustyper.

Find konfiguratoren på byg.keflico.com

Jatoba terrassebrædder

Din nye drømmeterrasse i Jatoba er uden tvivl usædvanlig æstetisk at kigge på. Den har en smuk struktur og overflade uden nævneværdige knaster eller åretegninger.

Terrassebrædder i Jatoba har en unik træsignatur, der er virkelig let at forelske sig i. Jatoba brædder fra vores lager har bløde røde, brune og gyldne farvenuancer. Behandles træet hyppigt, bliver farverne mere dybe rødbrune med tiden. Som andre træsorter vil Jatoba patinere i grålige toner.

Træstrukturen ved Jatoba er for det meste rolig og åretegningerne ganske jævne. Vindridser, svindrevner og ormehulle vil af og til forekomme ved de smukke Jatoba brædder, det er med til at give din terrasse karakter.

Understreg eksklusiviteten af din nylagte terrasse med en let slibning efter montage. En silkeblød terrasse i Jatoba er en luksus for både børn og voksne.

OBS: En Jatoba terrasse skal monteres med særlig afstand til murværk og andre materialer i nærheden, da udtræk af Jatobaens farve kan forekomme.




Jatoba terrassebrædder
lagerføres i følgende profiler:

21 x 120 mm Glat/Glat  (1)

21 x 145 mm Glat/Glat  (2)

(1) DB: 1990249 (2) DB: 1807465



Sucupira terrassebrædder

Sucupira brædderne giver dig en fantastisk, smuk terrasse i nøddebrune farvetoner med gyldne striber. Sucupira terrassen kan let gå hen og blive dit nye yndlingsspot for mange uforglemmelige øjeblikke i det fri.

Sucupira er træ med en livlig struktur, der gør terrassen unik. Det er svært at få øjnene væk fra Sucupira bræddernes spændende overflade og særprægede visuelle effekt.

Træet er bomstærkt og med det rette vedligehold af din Sucupira terrasse, vil du have en smuk og unik terrasse langt ud i fremtiden.


Som ved andre træsorter opnås den silkebløde overflade ved en let slibning. På den måde bearbejder du også både fiberrensning og modvækst, der kan opstå i Sucupira træ.

Byd sommeren, og dine kære gæster, velkommen på din nye, solide og ikke mindst varme og unikke terrasse i Sucupira.



Sucupira terrassebrædder
lagerføres i følgende profil:

21 x 120 mm Glat/Glat  (1)

21 x 145 mm Glat/Glat  (2)

(1) DB: 2119101 (2) DB: 1807149



Bangkirai terrassebrædder

Bangkirai terrassebrædder kan meget vel være starten på at få opfyldt din drøm om at gå det lune forår i møde med en nylagt, gyldenbrun terrasse.

Bangkirai brædderne er en premium-sortering. Det betyder, at brædderne fra vores lager har været hjem for færre orm og insekter end andre Bangkirai terrassebrædder. Dermed har de også langt færre ormehuller end ved brædder fra standardsorteringer.

Bangkirai er ligesom andre træsorter et enestående stykke af naturen, som kan blive din nye drømmeterrasse. De naturlige olier i Bangkirai, såvel som i andre hårdtræterrasser, er med til at beskytte mod netop nedbrydende angreb fra naturen. Det giver dig en usædvanlig æstetisk terrasse mange år ud i fremtiden.

Det bedste resultat for terrassens holdbarhed får du ved hjælp af rengøring og overfladebehandling hvert år. Særligt oliering af din Bangkirai terrasse kan i starten være med til at bibeholde den flotte, brune farve terrassen har, når den er nylagt.



Bangkirai terrassebrædder
lagerføres i følgende profil:

21 x 145 mm Smårillet/Glat 

DB: 2019027

Guariuba terrassebrædder

Når de nye Guariuba brædder er klar til levering, vil de have en lys-gul til gulbrun farve, som med tiden vil ændre sig til en nøddebrun farve. Dernæst vil træet patinere i en grålig tone på lige fod med andre træsorter. Oplevelsen er ret betagende og vidner om ét af træets mange vidunderlige finurligheder. Behandles træet vil farverne blive mere dybe brune med tiden.

Brædderne har en lang levetid - og er godt valg, hvis du ønsker en formstabil terrasse med et spændende farvespil. Selv med minimalt vedligehold vil en Guariuba terrasse være et skønt underlag for de lune udendørsminder i det omskiftelige danske vejr.

Strukturen i træet er for det meste rolig og åretegningerne forholdsvis jævne. Træets glatte profil og naturlige egenskaber mod især råd, svamp og insekter, gør brædderne særligt velegnede til terrasse og andre udendørs projekter.



Guariuba terrassebrædder
lagerføres i følgende profil:

21 x 95 mm Glat/Glat  (1)

21 x 120 mm Glat/Glat  (2)

21 x 145 mm Glat/Glat  (3)

(1) DB: 2172160 (2) DB: 2093700
(3) DB: 1839118



Europæisk Eg terrassebrædder

Eg er en af sortimentets klassikere, men den overrasker stadig med usædvanlig æstetik og råstyrke. Vores eg kommer fra Europa og har lysebrune nuancer og til tider et lidt gråligt skær. Brædderne byder på en levende struktur, der både kan vise sig ved spejl, knaster og spændende åretegninger.

Egens betagende duft, når det er frisk træ, kommer blandt andet fra træets helt unikke garvesyreindhold. Garvesyren er egetræets helt eget skjold mod råd, insekter og andre naturlige træbekæmpere.

Faktisk er garvesyren så grundig, at den ved udvaskning også kan finde på at sætte sin aftegning på fliser, murværk og lignende. Så vær opmærksom på afstand til netop omkringværende miljø ved montering. Lad ikke værktøj, søm, skruer og lignende ligge på det fugtige egetræ. Udvaskning af garvesyren vil ske over tid og vil helt naturligt være mest udpræget i træets første leveår som terrasse.

Eg kan vist roligt betegnes som en evergreen i terrassekategorien, og terrassen vil stå flot både med og uden olie.



Europæisk Eg terrassebrædder
lagerføres i følgende profil:

21 x 145 mm Glat/Glat



DB: 2402994





Find alt du skal bruge på keflico.com

På vores hjemmeside kan du døgnet rundt se vores produktsortiment, produktinformation samt lagertilgængelighed.

Vores ønske er at inspirere og guide dig til at tage den helt rigtige beslutning, når du skal vælge terrasse i træ.

Find alt du skal bruge på keflico.com

Bambus terrassebrædder

Bambus er endnu et af naturens produkter, men noget andet end træ – dog stadig et materiale, der kan blive til terrassebrædder. Men hvordan?

Det kræver tropisk eller subtropisk klima og de rette bambus arter at skabe de unikke Bambus terrassebrædder. Bambus er en græsart, og både densitet og formstabilitet er uovertruffen. Netop de egenskaber gør også Bambus brædderne egnede til drivhus og orangeri.

Bambus er kun fem år om at skyde til fuldvoksen høstklar plante, der kan forarbejdes til terrassebrædder i Keflicos sortiment. Det er både interessant for klimaet og for tilgængeligheden af terrassebrædder. Ligesom træ optager og lagrer bambus CO₂.

De smukke Bambus terrassebrædder fra Keflico kommer i en vendbar profil med ender og -not. Brædderne har en notgang fræst i brættets længde til skjult montage med dertilhørende clips. Og brædderne leveres grundolieret. Det bliver nærmest ikke nemmere.

Som andet træ kommer bambusbrædderne i forskellige farvenuancer og med enestående, synlige strukturer i overfladen. Det giver din terrasse et naturligt spil og eksklusivt udtryk.



Bambus terrassebrædder
lagerføres i følgende profil:


18 x 157 mm
Smårillet/Glat (vendbar)



DB: 2272353

Bemærk: Se montagevejledning for bambus
terrassebrædder på keflico.com/vejledninger

Clips, skruer og tilbehør sælges separat, se s. 35.



Mandioqueira terrassebrædder

Vi kan endelig præsentere Mandioqueira som et særdeles prisvenligt valg i vores brede sortiment af enestående terrassebrædder. Mandioqueira er Louro Gamelaens fætter, og vi har helt selv givet dem familie-kælenavnet Amazonas Vermelho. Mest fordi deres egenskaber og farvetoner minder meget om hinanden.

Vermelho er portugisisk og betyder rød. Mandioqueira optræder netop i rødbrune toner. Af og til med nærmest rosa undertoner.

Træets porer indeholder et hvidt stof, der vil syne som lysere brune tegninger i træet. Strukturen er for det meste jævn, men kan nogle steder også optræde i et bølgende udtryk - ikke to brædder er helt ens. Ganske som alle andre terrassebrædder i hårdtræ, så er Mandioqueira et levende materiale. Patineringen sker i sølvgrå toner. Svindrevner, fiberrejsning og træets karakter ændrer sig i vind og vejr.

Den smukke Mandioqueira er et prisbevidst valg til din hårdtræsterasse. Med disse brædder har du hårdtræ med et indhold af naturlige olier og alle de andre enestående egenskaber, som hårdtræet har.




Mandioqueira terrassebrædder
lagerføres i følgende profiler:

21 x 120 mm Glat/Glat  (1)

21 x 145 mm Glat/Glat  (2)

(1) DB: 2267445 (2) DB: 2267441



Thermo Ask terrassebrædder

En terrasse i Thermo Ask charmerer med sin nøddebrune glød, der giver brædderne et eksklusivt og nærmest eksotisk udtryk.

Thermo-behandlede terrassebrædder opnår en flot, grålig patinerung hurtigere end andre terrassebrædder, særligt på en solfyldt, sydvendt terrasse. Selvom Thermo Ask bræddernes udseende ændres hurtigt i solen, så rokker det ikke ved træets fantastiske egenskaber. Egenskaber der er opnået ved den kontrollerede termobehandling uden brug af kemikalier. Ved behandlingen nedbringes træets fugtindhold, og brædderne gøres særligt modstandsdygtige over for råd og svamp. Samtidig giver behandlingen asketræet den varme brune farve, og sikrer at træet i langt mindre grad ændrer form og vrider sig, når terrassen er lagt. Thermo Ask vil, som andet træ, vise tegn på naturlig patinerung. Træets karakter vil ændre sig i vind og vejr. Både svindrevner og sølvgrå patinerung er også en del af askens charme.

I fugtige perioder kan der på overfladen af Thermo Ask opstå mørke spor. Disse spor kan afhjælpes ved rens og oliering. Uden behandling kan du, over tid, opleve at sporene udvaskes og forsvinder af sig selv i forbindelse med træets patinerung.



Thermo Ask terrassebrædder
lagerføres i følgende profil:

21 x 125 mm Smårillet/Glat 

DB: 1988382

Se montagevejledning for Thermo terrasser på kefilico.com/vejledninger



Thermo Fyr terrassebrædder

Varmebehandlet fyrretræ har en gennemgående smuk og brun glød med charmerende knaster. Farvetonerne på de nye brædder leder hurtigt tankerne mod de eksotiske hårdtræssorter, hvor Thermo Fyr dog er meget blødere i selve træet. Thermo Fyr kan i sin levetid også blive mørk, tangerende til sort på overfladen, hvilket som regel kan afhjælpes ved en afrensning.

Thermo-behandlingen bliver udført ved høje temperaturer og uden brug af kemikalier. Processen er forholdsvis simpel, og der bruges kun varme og vanddamp. På den måde opnår Thermo Fyr sine unikke egenskaber og sit smukke udseende. Harpiks, terpentin og formaldehyd forsvinder ud af træet ved behandlingen, hvorved træet bliver mere modstandsdygtigt.


En Thermo Fyr terrasse er et prisvenligt valg med en naturlig lang levetid og helt unik formstabilitet. Så snart Thermo Fyr terrassen er lagt, anbefaler vi overfladebehandling minimum én gang.

Som et supplement til terrassen kan du hos Keflico også bestille facadebeklædning og lister samt andre specialproduktioner i Thermo Fyr. Sidstnævnte produceres efter ordre.


Thermo Fyr terrassebrædder
lagerføres i følgende profiler:

26 x 117 mm Glat/Glat  (1)

26 x 117 mm Glat/Smårillet  (2)

26 x 140 mm Glat/Smårillet  (3)

(1) DB: 2353793 (2) DB: 2096038
(3) DB: 2268817



Bemærk: Thermo Fyr brædderne skal monteres med den glatte side opad.

Se montagevejledning for Thermo terrasser på keflico.com/vejledninger



Monter dine Thermo Fyr terrassebrædder uden synlige skruer

DECK PRO - Værktøj til skjult montage

Værktøjet kan let justeres til alle gængse bræt-bredder (85-150 mm). Værktøjet fungerer som "en ekstra hånd" og letter montagen, når du monterer terrassebrædderne.

For video og yderligere vejledning til montage med Deck Pro, se www.nktfasteners.com.

Værktøjet må kun anvendes til Keflicos Thermo Fyr terrassebrædder. **Bemærk** - ikke egnet til hårdtræsstrøer. Benyt Protectus Træbeskyttelsestape mellem terrassebræt og blød strø.

Spacers inkluderet til bræddeafstand fra 3mm-7,5mm.

NKT
FASTENERS

Deck Pro Skrue, A4 Skjult terrasseskrue

Deck Pro Skrue, A4, er en stærk terrasseskrue i rustfrit stål, som kan anvendes i barske miljøer.

Skruen anvendes sammen med Deck Pro-værktøjet for et holdbart og godt resultat. Den reducerede borespids giver en hurtig opstart uanset monteringsvinklen. Skruen er udstyret med dobbeltgevind og TX-kærv.





Tilbehør og vedligehold

Forlæng din træterrasses levetid med det rette tilbehør og vedligeholdelse.

Gennem vores trofaste samarbejdspartnere leverer vi markedets bedste produkter til montage og pleje af din nye terrasse i træ. Fra de holdbare strøer, der danner fundamentet for din terrassekonstruktion, til de helt rigtige plejeprodukter, der beskytter brædderne i vind og vejr. Se udvalget, samt vores bedste tips og tricks på de næste sider.

God arbejdslyst!

Plejeprodukter

Forseglers



DB: 1585443

Endetræsforsegler

Lukker og mindsker kraftigt risikoen for udtørring og revnedannelser på endetræet.

Indhold: 1 L

Træterrasseolie



DB: 1816253

Trip Trap - Natur

Vandbaseret træterrasseolie uden farve.

Indhold: 2,5 L
Rækkeevne: 8-12 m² / L



DB: 1665150

Trip Trap - Teak

Vandbaseret træterrasseolie med Teak pigment.

Indhold: 2,5 L
Rækkeevne: 8-12 m² / L



Renseprodukter



DB: 2055546

Trip Trap Møbel- og Terrasserens

Koncentreret rens til brug inden overfladebehandling.

Indhold: 1 L; 2,5 L
Rækkeevne: 50 m² / L



DB: 2136346

Trip Trap Intensiv Udendørs Trærens

Færdigblandet, farveløs trærens til udendørs brug.

Indhold: 0,75 L; 2,5 L; 5 L
Rækkeevne: 8-10 m² / L



DB: 2337646

Trip Trap Udendørs Træimprægnering


Til imprægnering af ubehandlede træoverflader.

Indhold: 2,5 L
Rækkeevne: 20-30 m² / L



Fastgørelsesværktøj

Skruer



DB: 2174878

Keflico terrasseskrue

Syrefast 5,5 x 60 mm terrasseskrue til fastgørelse med og uden propper.

Indhold: 200 stk / 600 stk



DB: 1990243

NKT High End skrue

Syrefast 6,0 x 60 mm terrasseskrue til fastgørelse uden propper.

Indhold: 150 stk



DB: 2272895

NKT Deck Pro skrue

Til brug med NKT Deck Pro systemet (til Thermo Fyr terrassebrædder).

Indhold: 250 stk / 1400 stk



DB: 2272893

NKT Deck Pro

Værktøj til fastgørelse af terrassebrædder i Thermo Fyr. Ingen synlige skruer.

Tilbehør og værktøjer



DB: 2163388

Keflico Forsænkerbor med dybdestop Ø4,7 x L 25 mm

Forsænkerboret bruges for enestående finish. Boret medfølger ved 600 stk. kasse Keflico terrasseskrue.



DB: 2310584

Keflico HSS spiralbor til propbor Ø4 mm

HSS Spiralbor i stål til udskiftning på Keflico Propbor med dybdestop.



DB: 2310583

Keflico Propbor med dybdestop Ø15 mm

Propbor med justerbar dybdestop inkl. udskiftelig 4 mm HSS stålbor.



Terrassepropper Ø15 mm

Træpropper i alle træsorter til eksklusiv afslutning.

Indhold: 200 stk / 600 stk



DB: 2055534

Eurotec Protectus Træbeskyttelsestape

Tape til beskyttelse af hårdtræsstrøer.

Længde pr. rulle: 20 m



DB: 2344401

Eurotec Afstandsholder

Afstandsholder til montage af terrassebrædder. Fire led á 4, 5, 6 og 8 mm.

Antal i kasse: 25 stk



DB: 2338608

Montageclips

Clips til montage af Bambus terrassebrædder.

Indhold: 50 stk / pose
Forbrug: ca. 17-20 stk. / m²



DB: 2338609

Start-/slutclips

Start/slut clips til montage af Bambus terrassebrædder.

Indhold: 20 stk / pose

Andet tilbehør

Stolper, strøer og håndlister



Hårdtræsstrøer, 45 x 68 mm

Hårdtræsstrøer i yderst slidstærke og holdbare træsorter.



End Match strø, 45 x 68 mm

End Match strø til udnyttelse af strøer i alle længder. End Match strøerne samles med skruer. Alle samlinger skal understøttes.



Stolpe, 90 x 90 mm

Træsarter: Jatoba, Tatajuba
Profil: Glat 4 sider



Håndliste, 32 x 68 mm

Træsart: Mahogni
Profil: 17-S



Håndliste, 45 x 68 mm

Træsart: Mahogni
Profil: 7-S

Tilbehør til montage af hårdtræsterrasse (skaffevarer)



Eurotec ECO terrassefod

Terrassefod til montering og stabil fastholdelse af strøer.

Størrelser: S, M, L, XL



Eurotec Nivello 2.0

Eurotec Nivello 2.0 er en underlagsskive til udligning af hældninger.

Justerbar 0,5% - 10%



Eurotec spændetvinge

Spændetvinge inkl. påsættelige plastbakker.

Mål: 270 x 830 x 55 mm

VIGTIGT!

Strøerne til din terrasse skal være i hårdtræ

Vi anbefaler dig altid at anvende hårdtræsstrøer til etablering af din terrasse. Med mindre du monterer en Thermo Fyr terrasse med NKT Deck Pro systemet.

Ved brug af anden strøtype er der risiko for at brædderne slipper over tid, da blødt træ ikke giver samme stabile hold. Alt for tit udskiftes terrasser med fantastiske brædder fordi underkonstruktionen ikke er holdbar.

Ved at anvende hårdtræsstrøer sikrer du en god og langvarig kvalitet for din nye terrasse. I Keflico lagerfører vi hårdtræsstrøer, der passer præcis til dit behov.

Montage og vedligehold

Korrekt montage og vedligehold forlænger levetiden på din nye træterrasse.



Når du modtager dine varer

Kontroller varer ved modtagelse

Du skal altid kontrollere dine varer ved modtagelse og sørge for, at der ikke er fejl eller mangler.

Opbevaring af terrassebrædder

Opbevaring og montering skal altid foregå udendørs og ikke i direkte sollys. Så snart du modtager brædderne anbefaler vi, at du opbevarer dem under halvtag - gerne med god udluftning. Sådan undgår du en stor påvirkning fra vind og vejr inden terrassen lægges.

Dine terrassebrædder skal i forbindelse med opbevaring placeres på et jævnt underlag. Brædderne vil ellers arbejde efter underlaget. Hvis muligt, behold gerne spændebåndene på dine brædder for yderligere minimering af skævheder indtil montering påbegyndes.

BEMÆRK: Modtager du dine varer indpakket i plast, er det vigtigt, at disse pakkes ud og opbevares under tag ved samme forhold som tidligere beskrevet. Fugt kan ophobe sig og give skjolder/aflejringer på brædderne. Aftegninger på plasten vil brænde igennem og kunne ses på brædderne.

Find alle montage- og vedligeholdelsesguides online

Korrekt montage er altafgørende for levetiden af din terrasse i træ.

Ved at følge vores vejledninger sikrer du nemlig, at din terrasse har de bedste forudsætninger for at være modstandsdygtig overfor vind og vejr.

Find alle vejledninger på keflico.com/vejledninger

Kendetegn ved naturlig patinering

Hvad kan du forvente af din træterrasse? Præcis som ved andre materialer, vil udeomgivelserne sætte sine

spor og arbejde med din terrasse. Her uddyber vi, hvad der kan ske, og hvordan du kan afhjælpe processerne.

Kendetegn	Forekomst	Behandling
Farveforskelle	Alle træsorter. <i>Forskellige farvenuancer vil forekomme uanset træsort. Thermo-behandlede brædder er de mest farvehomogene.</i>	Tid og pigmenteret olie. <i>Med tiden patinerer alt træ over i grålige toner. Farvenuancerne kan opfriskes og til dels styres ved oliering.</i>
Modvækst	Ses typisk ved Cumaru. Vil også forekomme ved andre træsorter. <i>Modvækst er træets fibre, der vender i hver sin retning, og dermed rejser fibre sig.</i>	Slibning. <i>Slibning kan, som regel, afhjælpe de strittende fibre, som modvæksten kan give. Efter behandling vil forekomsten mindskes. Slib hele terrassen for at bevare et ensartet udtryk.</i>
Fiberrejsning	Alle træsorter. <i>Fiberrejsning forekommer oftest ved opfugtning af træet.</i>	Slibning og oliering. <i>Vedligehold ved slibning og oliering vil minimere fiberrejsning og kan give en silkeblød terrasse. Slib og olier hele terrassen.</i>
Vindridser og svindrevner	Alle træsorter. <i>Vindridser forekommer i træets vækst og vil være mere eller mindre synlige. Svindrevner sker, når træet udtørres.</i>	Oliering. <i>Hyppig oliering og vedligehold kan i høj grad afhjælpe, dog ikke helt eliminere vindridser og svindrevner.</i>
Enderevner	Alle træsorter. <i>Bræddernes ender er særligt udsatte for revnedannelse. Afhjælpes inden montering.</i>	Endekapning og endeforsegling. <i>Ved renskæring og endeforsegling af hvert bræt, minimeres risikoen for enderevner kraftigt.</i>
Farveudtræk	Eg, bambus og jatoba. Kan forekomme ved alt træ udendørs. <i>Farveudtræk kommer fra garvesyre, kisel, olier og træets naturlige indholdsstoffer. Forekommer i forbindelse med regn og opfugtning.</i>	Afstand til murværk og o.a., oxalsyreblanding og tid. <i>Sørg for afstand til murværk, fliser og andre materialer ved montering. Mulighed for afrensning med opløsning af oxalsyre+vand. Farveudtræk vil aftage over tid.</i>
Misfarvning (i kontakt med metal og råjern)	Især eg (se s. 22). Kan forekomme ved alt træ udendørs. <i>Træets garvesyre, kisel, olier og andre naturlige indholdsstoffer går i forbindelse med råjern og metal og skaber sorte aflagninger.</i>	Umage + tid og vedligehold. <i>Anvend altid A4 syrefaste skruer til montering og lad ikke metal og værktøj ligge på din terrasse. Misfarvning på dit træ udendørs kan forsvinde med tiden.</i>
Deformering	Alle brædder. <i>Se "Formstabilitet" s. 7 for information. Graden af deformering kan afhænge af brættets længde.</i>	Skruetvinger og korrekt montering. <i>Følg vores montagevejledninger (keflico.com/vejledninger)</i>
Mørke nister og belægning	Kan forekomme ved alle træsorter. <i>Kommer fra forureningspartikler i luften, der sætter sig på træet. Du vil især opleve disse nister på Thermo-behandlet træ.</i>	Vedligehold ved rens og oliering. <i>Afrensning og grundig vedligehold vil afhjælpe aflagninger på dit træ.</i>
Splint	Kan forekomme ved alle træsorter. <i>Splintræ kan forekomme i begrænset omfang, og er ikke naturligt varigt. For nogle træsorter er splint lysere end kernetræet, og kan derved lettere skelnes.</i>	Fraskæring. <i>Sørg for, hvor det er muligt, at fraskære dig ud af dette. Hvis ikke det er muligt, er det vigtigt at vende splinten nedad/væk fra vejrliget.</i>

Knaster og ormehuller er naturligt forekommende og en del af træets naturlige fremtræden.

Terrasseskema

Træsart / Dimension	21 x 95 mm	26 x 117 mm	21 x 120 mm	21 x 125 mm	26 x 140 mm	21 x 145 mm	25 x 145 mm	18 x 157 mm	21 x 185 mm
Ipé	G/G		G/G			G/G			G/G
Cumaru	G/G		G/G			G/G	G/G		
Jatoba			G/G			G/G			
Bangkirai						S/G			
Sucupira			G/G			G/G			
Guariuba	G/G		G/G			G/G			
Mandioquiera			G/G			G/G			
Europæisk Eg						G/G			
Thermo Ask				S/G					
Thermo Fyr		G/S** G/G**			G/S**				
Bambus								S/G - vendbar	

G/S - glat/smårillet profil. NB glat side opad
 G/G - glat/glat profil
 S/G - smårillet/glat profil

Alle profiler fås som FSC® certificeret, med mindre andet er angivet
 ** - profilen fås som PEFC certificeret

Profiloversigt


På denne side kan du se alle lagerførte profiler på tværs af træsorter. Brug skemaet til venstre for hurtigt overblik over vores brede sortiment af terrassebrædder.




Dimension: 21 x 95 mm
 Profil: Glat/glat



Dimension: 21 x 145 mm
 Profil: Glat/glat




Dimension: 26 x 117 mm
 Profil: Glat/smårillet (glat side opad)




Dimension: 21 x 145 mm
 Profil: Smårillet/glat




Dimension: 26 x 117 mm
 Profil: Glat/glat



Dimension: 25 x 145 mm
 Profil: Glat/glat



Dimension: 21 x 120 mm
 Profil: Glat/glat




Bambus terrassebrædder
 Dimension: 18 x 157 mm
 Profil: Smårillet/glat (vendbar profil)



Dimension: 21 x 125 mm
 Profil: Smårillet/glat



Dimension: 21 x 185 mm
 Profil: Glat/glat



Dimension: 26 x 140 mm
 Profil: Glat/smårillet (glat side opad)



Vi har valgt træ.

Der findes næsten ikke noget bedre end følelsen af bare fødder på lune terrassebrædder. Den taktile oplevelse ved en unik træoverflade er noget ganske særligt. Og duften er et kapitel helt for sig selv.

Den hverdagsluksus synes vi naturligvis, at alle fortjener. Derfor går vi langt for at hjælpe dig i mål med din nye terrasse i træ.

Har du valgt træ?

Del gerne din terrasse i Keflico-træ ved at tagge os på Instagram @keflico. Vi glæder os til at se din proces og det færdige resultat. På den måde kan vi inspirere hinanden.

God fornøjelse!

Kontakt os:

www.keflico.com
info@keflico.com
+45 9813 3544